

טיוטת תקנות מטעם משרד הבריאות:

טיוטת תקנות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות

ולמקומות נתינתם), (תיקון מס'...), התשפ"ה - 2025

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19יז, 19כ, 19כא, 19כד, 19כו ו-19סח(3) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998¹ (להלן – החוק), בהתייעצות לפי סעיף 19כא(א) לחוק עם ספקי שירותים גדולים, עם ארגונים המייצגים בעלי מקצועות רפואה, עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהתחשב עם הוראות תקן ישראלי לפי העניין, ובהתאם לעקרונות היסוד ומטרותיו של החוק, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 19סז לחוק, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. החלפת מונחים. בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ו - 2016² (להלן – התקנות העיקריות), בכל מקום

(1) במקום "חייב בביצוע נגישות" "החייב";

(2) במקום "מוסד בריאות קיים" יבוא "מוסד רפואי קיים".

2. תיקון תקנה 1. בתקנות העיקריות, בתקנה 1 –

(1) בהגדרה "מוסד בריאות קיים" בסופה יבוא "או מרפאה עצמאית קיימת";

(2) אחרי ההגדרה "מרפאת חוץ" יבוא:

"מרפאה יבילה" – מיתקן שניתן בו שירות בריאות וניתן לנייד אותו ממקום למקום;

"מרפאה עצמאית קיימת" – מקום שניתן בו שירות בריאות, שנמצא בבניין שהבקשה להיתר לבנייתו או לשימוש בו הוגשה למוסד תכנון לפני יום י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009), לרבות דרכים ושטחי חוץ שמובילים אליו מגבול המגרש שבו נמצא הבניין, ואינו בית חולים קיים ולא מרפאה קיימת; "

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.
² ק"ת התשע"ו, עמ' 2274.

(3) אחרי ההגדרה "נותני שירותים" יבוא :

"ספק שירות" – מי שמספק שירות בריאות, ובכלל זה ספק שירותי בריאות גדול ונותן שירותים;";

(4) אחרי ההגדרה "פקודת בריאות העם" יבוא :

"ציוד רפואי" – כהגדרתו בחוק ציוד רפואי, התשע"ב - 2012³;";

(5) אחרי ההגדרה "ת"י 2252 חלק 2" יבוא :

"תלונה" – מידע לפיו נראה כי הוראות תקנות אלה, כולן או חלקן, לא מתקיימות במרפאה עצמאית או בשירות הבריאות שמספק ספק שירות באותה מרפאה או בדרך שבה בחר ספק שירות לספק שירות בריאות לפי תקנה 7ג."

הוספת כותרת סימן 3. לפני תקנה 5, לתקנות העיקריות יבוא :
א'

"סימן א': בתי חולים קיימים"

תיקון תקנה 6 4. בתקנה 6(א) לתקנות העיקריות, בהגדרה "התאמת נגישות חלופית" במקום "29(ג)(3)(ג)" יבוא "28(ג)(3)(ג)(7)".

הוספת סימן ב' 5. אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא :

"סימן ג' – מרפאה עצמאית קיימת"

הגדרות לסימן ג' 7א. בסימן זה –

"הצהרת נגישות" – הצהרת ספק שירות המנוסחת לפי התוספת הרביעית ;

"מרפאה אחרת" – מרפאה נוספת שבה פועל ספק שירות ולרבות מרפאה יבילה ;

"מרפאה ותיקה" – מרפאה עצמאית קיימת שפעלה ערב המועד המחייב השני ;

"מרפאה חדשה" – מרפאה עצמאית קיימת שתיפתח לציבור מהמועד המחייב השני ;

³ ק"ת התשע"ב, עמ' 394.

"מרפאה נגישה" – מרפאה עצמאית קיימת העומדת בחלק א', ב' או ג', לפי העניין, לתוספת השלישית, ואם הוצא פטור מאחת הדרישות בחלק מהחלקים האמורים, בוצעה במקום הדרישה האמורה התאמת נגישות חלופית וקבועה לפי החלק האמור ;

"המועד המחייב הראשון" – יום התחילה לפי תקנה 9(א) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם) (תיקון) התשפ"ו–2025⁴ ;

"המועד המחייב השני" – יום יד' בטבת התשפ"ט (1 בינואר 2029) ;

"שירותי בריאות מורכב" – שירותי בריאות שניתן באמצעות ציוד רפואי מקובע או כבד, שלא ניתן לניידו באמצעים סבירים או שלא נהוג לניידו כדבר שבשגרה מחוץ למרפאה, ושלא ניתן להעניק למטופל את השירות המבוקש ללא הציוד האמור, ובכלל זה שירותי בריאות בתחומי בריאות האישה, בריאות השן והעיניים.

התאמות נגישות במרפאה חדשה 7.ב. במרפאה חדשה יתקיים חלק א' בתוספת השלישית, והיא תהיה מרפאה נגישה, מרגע פתיחתה לציבור לראשונה.

מתן שירות נגיש 7.ג. (א) ספק שירות המספק שירותי בריאות באמצעות ספק בריאות במרפאה ותיקה, יעניק שירותי בריאות לאדם עם מוגבלות באחת או יותר מהדרכים המפורטות להלן, ובכפוף לתקנות משנה (ב) עד (ד) :

(1) במרפאה ותיקה שהיא מרפאה נגישה ;

⁴ רשומות – יש להכניס את מראה המקום של פרסום זה

(2) במרפאה אחרת שהיא מרפאה נגישה,
שמתקיימים בה בנוסף כל אלה :

(א) המרפאה ממוקמת במרחק
סביר מהמרפאה הותיקה ; אם אפשר
תמוקם המרפאה כך שניתן יהיה
להגיע אליה באמצעות תחבורה
ציבורית ומתחנת ההסעה שקרובה
אל המרפאה ;

(ב) אם המרפאה האחרת היא מרפאה
יבילה - מתקיימות בה הוראות חלק
ג' בתוספת השלישית, והיא מרפאה
נגישה ;

(ג) ספק השירות מספק במרפאה
האחרת שירות בהיקף של 15%
לפחות, מסך כל היקף השירות שהוא
מספק במרפאה העצמאית הוותיקה
מדי חודש בחודשו, בתדירות דומה
לזו שבה ניתן השירות במרפאה
העצמאית כאמור, או במשך שעה
אחת לפחות בחודש, לפי הגדול
מביניהם ;

(ד) ספק השירות מספק את
השירות בעצמו ;

(3) ספק השירות יספק את השירות
בביתו של אדם עם מוגבלות ;

(4) באמצעות תקשורת מרחוק ; לעניין
זה – "תקשורת מרחוק" לרבות באמצעות
שיחת טלפון, שיחת וידאו, תקשורת בו-
זמנית, ובאופן הידודי (אינטראקטיבי) ;

(5) באמצעות דרך אחרת לפי ההוראות
האלה :

(א) הדרך האחרת תהיה לפי אישור מנומק בכתב של מורשה לנגישות שירות, כהגדרתו בסעיף 19א לחוק העיקרי;

(ב) האישור המנומק יכלול הסבר מדוע ספק השירות בחר שלא להעניק שירות נגיש באחת או יותר מהדרכים שלפי פסקאות (2) עד (4);

(ג) אישור כאמור בפסקה זו יינתן לתקופה קצובה שלא תעלה על שנה; מורשה הנגישות רשאי לשוב ולהאריך את האישור לתקופות נוספות ובלבד שסך כל התקופות של האישור לא יעלו על שנתיים במצטבר;

(ד) אישור כאמור בפסקה זו יינתן רק אם השתכנע מורשה הנגישות לשירות כי ספק השירות ביצע את החלופה שאישר לפי התנאים שהורה ובהתחשב בכך שתלונות מטופלים שהועברו לספק, נבדקו וטופלו בצורה מספקת;

(ה) אישור וכל הארכה שלו יתועדו; משרד הבריאות רשאי לפרסם טופס מומלץ לתיעוד האישור לפי פסקה זו.

(ב) ספק שירות המעניק שירות לפי אחת או יותר מהדרכים האמורות בפסקאות (2) עד (5) בתקנת משנה (א), יספק באמצעותה שירות שווה באיכותו לשירות שהוא נותן במרפאה העצמאית הוותיקה, ויספק שירות בריאות גם בכל אותם סוגי מקרים ומצבים רפואיים שבהם הוא מספק טיפול רפואי במרפאה העצמאית הוותיקה.

(ג) ספק שירות המספק שירות בריאות בדרך מהדרכים האמורות בפסקאות (3) עד (5) בתקנה משנה (א), לא יספק שירות באמצעותה אם מתן השירות בדרך זו מסכן את האדם עם מוגבלות יותר מאשר אילו ניתן במרפאה העצמאית הוותיקה;

(ד) ספק שירות המספק שירות בריאות, באמצעות אחת מהדרכים האמורות בפסקאות (3) עד (5) לתקנת משנה (א) יספק את השירות בעצמו ובזמינות דומה ככל האפשר, לשירות שהציבור מקבל ממנו במרפאה העצמאית הוותיקה.

קביעת תורים לשירות בריאות נגיש
ד7. (א) זימון תורים לשירות בריאות שניתן לפי תקנה ג7(2) עד (5), יעשה במסגרת המנגנון הקיים לזימון תורים במרפאה העצמאית הוותיקה, או שיתבצע בתהליך נפרד, פשוט, בהיר, וזמין לציבור, שלא יפחת מאיכותו של מנגנון קביעת התורים למרפאה העצמאית הוותיקה.

(ב) ספק שירות יציין בהצהרת הנגישות מידע מפורט כיצד ניתן לזמן תור לשירות בריאות שהוא מספק לפי תקנה ג7(2) עד (5).

הצהרת נגישות
ה7. (א) ספק שירות במרפאה עצמאית קיימת ימלא הצהרת נגישות; חל שינוי במידע שהצהיר עליו בהצהרת הנגישות, יתקן הספק את הצהרת הנגישות באמצעות המידע העדכני ויפרסם אותו לפי תקנה ז7, לא יאוחר משבעה ימים ממועד השינוי האמור.

(ב) ספק שירות אחראי לנכונות האמור בהצהרת הנגישות ולקיום האמור בה.

(ג) לבקשת אדם, יספק לו ספק שירות את הצהרת הנגישות בתוך 72 שעות מעת שנתבקש.

(א) ספק שירות יפרסם לציבור את כל אחד מאלה:

17. פרסום של ספק שירות על השירות הנגיש

(1) הצהרתו לפי תקנה 7ה;

(2) המידע המפורט לפי תקנה 7ד(ב);

(3) מידע כיצד להעביר לספק תלונה בכתב בשל אי עמידתו בתקנות אלה.

(ב) הפרסום לפי תקנת משנה (א), יעשה לפי תקנה 34(א) לתקנות נגישות לשירות, ובנוסף המידע יהיה זמין לציבור כחלק מובנה במנגנון קביעת התורים למרפאה העצמאית הוותיקה.

(ג) ספק שירות המספק שירות לקופת חולים, יעביר את הצהרת הנגישות לקופה עימה התקשר.

קופת חולים שהתקשרה עם ספק שירות לצורך מתן שירות בריאות למבוטחיה תפרסם באמצעות אתר האינטרנט של הקופה את כל המידע שלהלן, שיהיה זמין גם באמצעות מוקד השירות של הקופה:

17. פרסום של קופת חולים על השירות הנגיש

(1) לפי הצהרת הנגישות שהעביר לה הספק את אלה:

(א) האם המרפאה היא מרפאה נגישה או מרפאה שאינה נגישה;

(ב) אם המרפאה הוותיקה שפועל בה הספק היא מרפאה שאינה נגישה, תפרסם הקופה למבוטחיה את דרכי מתן השירות לפי תקנה 7ג(2) עד (5) וכן את אופן זימון התורים לדרכי מתן השירות האמורים;

(2) טופס הצהרת הנגישות של ספק השירות.

איסור על קופת חולים 7ט. מבלי לגרוע מכל דין, קופת חולים לא תספק שירות למבוטחיה באמצעות ספק שירות שלפי הצהרת הנגישות שלו, במרפאה ובשירות הבריאות שהוא מספק בה לא מתקיימות הוראות תקנות אלה; האמור לא יחול על התקשרות בין קופת חולים לספק שירות למתן שירות בריאות מורכב לפי תקנה 7י.

התקשרות עם ספק 7י. על אף האמור בתקנה 7ג, קופת חולים רשאית להתקשר בהחלטה מנומקת בכתב, עם ספק שירות המספק למבוטחיה שירות בריאות מורכב במרפאה וותיקה שלא מתקיימת לגבי הספק והמרפאה מורכב תקנה 7ג, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) קופת חולים תתקשר עם ספק שירות ארבע פעמים, לכל היותר, גלתקופה שלא תעלה על שנה בכל פעם, ומשך ההתקשרות הכולל לא יעלה על ארבע שנים;

(2) ספק שירות יתאים לפי אישור קופת חולים ולא יאוחר מ-7 ימים מיום שקיבל העתק ממנו, את הצהרתו שלפי תקנה 7ה ואת הפרסום שלפי תקנה 7ו;

(3) קופת חולים תספק לאדם עם מוגבלות חלופת שירות השווה באיכותה ובזמינותה לשירות הבריאות במרפאה הותיקה;

(4) קופת חולים תפרסם באתר האינטרנט שלה לצד מידע לגבי ספק השירות, את חלופת השירות שלפי פסקה (3), וכיצד ניתן לקבוע אליה תור; המידע יהיה זמין גם במוקד השירות של קופת החולים.

תלונה בקשר
למרפאה עצמאית
קיימת

7יא. (א) הגיעה תלונה לקופת חולים תעביר בהקדם
האפשרי קופת חולים לספק את התלונה, ותבקש
את עמדתו וכי העתק מעמדתו יועבר גם לפונה.

(ב) לא יאוחר מ-21 ימים מיום שהגיע לספק
שירות תלונה לגבי שירות הבריאות שהוא מספק
במרפאה עצמאית קיימת, יתקיימו כל אלה:

(1) ספק השירות יבחן את התלונה ואם
מצא אותה מוצדקת, יתקן את הליקויים;

(2) ספק השירות יעביר את עמדתו
לתלונה לקופת החולים או לפונה, לפי
העניין, ואת הפעולות שנקט בהן לפי פסקה
(1).

(ג) עדכן הספק את קופת החולים כי הוא אינו
מקיים את התקנות, או שקופת חולים לא קיבלה
את עמדתו בתוך 21 ימים מיום שהועברה לו
התלונה, תפסיק קופת חולים בתוך 45 ימים את
ההתקשרות עם ספק השירות לגבי מבוטחיה שלא
קיבלו ממנו שירות בריאות; לגבי מבוטחיה שקיבלו
שירות בריאות מהספק האמור – תפעל לפי תקנות
ביטוח בריאות ממלכתי (הודעה על סגירת מרפאה
או על הפסקת התקשרות למתן שירות רפואי),
התשס"ה-2005.⁵

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), רשאית
הקופה ליתן לספק השירות שהות של 7 ימים
נוספים לבצע את כל הנדרש כדי שתקנות אלה
יתקיימו בשירות הבריאות או במרפאה עצמאית
קיימת שבה הוא מספק אותו למבוטחיה, לפי
העניין.

⁵ ק"ת התשס"ה, 877.

אדם עם מוגבלות שהסכים לחלופת שירות מסוימת לפי תקנה 10א(2) או (3), רשאי לחזור בו בכל עת מהסכמתו; חזר האדם מהסכמתו, על ספק השירות וקופת החולים ליידע אותו לגבי חלופת שירות אחרת מבין אלה המפורטות בתקנה 10א, בתוך פרק זמן שלא יעלה על 14 ימים מעת שחזר מהסכמתו, כדי שיוכל לשוב ולקבוע תור לקבלת שירות בריאות מאותו ספק.

הוספת תקנה 10א 6. אחרי תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:

”שיתופי פעולה בין 10א. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מחוק התחרות קופות חולים הכלכלית, התשמ”ח-1988⁶, לצורך יישום תקנות אלה רשאיות קופות החולים לשתף פעולה, ובכלל זה:

(1) לערוך בירור משותף של תלונה שנתקבלה אצל אחת או יותר מקופות החולים לגבי אי עמידתו של ספק שירות בריאות או מוסד בריאות בתקנות אלה;

(2) לפעול לשיתוף מידע לגבי התאמות נגישות שנדרשות לפי תקנות אלה שקיימות או שחסרות אצל ספק שירות בריאות או במוסד בריאות;

(3) ביצוע משותף של בקרת נגישות אצל ספק שירות בריאות או במוסד בריאות, והעמדת מידע לגבי יישום דרישות תקנות אלה לרשות ספקי שירותי בריאות.”

הוספת התוספות 7. אחרי התוספת השנייה לתקנות העיקריות, יבוא: השלישית והרביעית

”תוספת שלישית

(הגדרת ”מרפאה נגישה” בתקנה 7א, 7ב ו-7ג(א)(2)(ב))

הגדרות 1. בתוספת זו –

⁶ ס”ח התשמ”ח, עמ’ 128; התשפ”ד, עמ’ 166.

"בית משותף" – כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, וכן "בית" כהגדרתו בסעיף 77א לחוק המקרקעין ;

"בניין המשמש למגורים" – בניין שמרבית הדירות בו משמשות למגורים ;

"חוק המקרקעין" – חוק המקרקעין, התשכ"ט–1969⁷ ;

"סיבות הנדסיות" – כמשמעותן בפרט 3(3) ;

"שטח חוץ" – כהגדרתו בתקנות נגישות לבניין קיים.

חלק א' – מרפאה עצמאית קיימת שנפתחה לציבור לאחר המועד המחייב השני

2. (א) לאדם עם מוגבלות תהיה נגישות רציפה למרפאה עצמאית קיימת כדי לקבל שירות בריאות מספק שירות, או ללוות אדם אחר לצורך קבלת שירות כאמור, כחלק מכלל הציבור, באותן זמינות ואיכות כפי שניתן לכלל הציבור, ובאופן שוויוני, מכובד ועצמאי.

נגישות במרפאה עצמאית קיימת

(ב) קבלת שירות תהיה לפי שירותי הבריאות שניתנים במרפאה, לגבי כל אחד מאלה :

(1) להיבדק בכל סוגי הבדיקות ;

(2) לקבל את כל סוגי הטיפולים הרפואיים שניתנים במרפאה בחלל מסוים או בכמה חללים, לרבות ייעוץ רפואי, ואלה הדורשים ציוד רפואי או שבעלי מקצוע רפואי נותנים ;

(3) לקבל את כל סוגי שירותי בריאות שבהם מתבצעת פעילות הכנה, השהיה או התאוששות ;

(4) לקבל שירות של התאמת ציוד רפואי אישי או קבלתו.

(5) לקבל את כל השירותים הנלווים כגון שירותי מזכירות רפואית, לצורך קבלת הטיפול הרפואי.

3. במרפאה עצמאית קיימת תתקיים פסקה (1) בכפוף לפרט 2 ולפסקאות (2) עד (12) :

נגישות למרפאה עצמאית קיימת

(1) תקנות הנגישות לבניין קיים, למעט תקנות 3, 4, 5(ג), 7 עד 9, ו-10(ה), יתקיימו במרפאה עצמאית קיימת ;

⁷ ס"ח התשכ"ט, עמ' 259, התשע"ט, עמ' 80.

(2) בכל מקום בתקנות הנגישות לבניין קיים במקום "בניין קיים" ייקראו "מרפאה עצמאית קיימת" לרבות שטחי החוץ שמובילים אליה מגבול המגרש שבו נמצאת המרפאה, במקום "שירות ציבורי" ייקראו "שירות בריאות", ובמקום "סיבות הנדסיות" ייקראו "סיבות הנדסיות כמשמעותן בתוספת השלישית לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ו–82016"; על מרפאה שנמצאת בבניין המשמש למגורים, בדרכים ושטחי החוץ המובילים אליה מגבול המגרש שבו היא נמצאת, לרבות במקום חנייה במגרש כאמור המשמש את הציבור שבא לקבל שירות בריאות במרפאה, יחולו תקנות הנגישות לבניין קיים;

(3) יראו סיבות הנדסיות לעניין תוספת זו, כהגדרתן בתקנה 10(א) לתקנות נגישות לבניין קיים, ובנוסף גם כל אחד מאלה:

(א) מצב שבו ביצוע התאמות נגישות לפי תוספת זו יגרום לפגיעה משמעותית בשטח שהכרחי לאספקת שירות בריאות במרפאה עצמאית קיימת, לרבות עקב הצורך בשימוש בציוד או בריהוט כחלק מבדיקה או טיפול;

(ב) לגבי מרפאה עצמאית קיימת שנמצאת בבניין המשמש למגורים – גם כל אחד מאלה:

(1) מצב שבו ביצוע התאמות נגישות לפי תוספת זו במרפאה עצמאית קיימת שהיא חלק מדירת מגורים, יגרום לפגיעה משמעותית בחללים אחרים בדירה שאינם משמשים למרפאה;

(2) נדרשת הסכמת בעלי דירות בבית משותף לפי סעיף 59 לחוק המקרקעין לביצוע התאמת נגישות, ונתקיימו כל אלה:

(א) החייב בנגישות עשה מאמצים סבירים כדי לקבל הסכמה כאמור, אך לא קיבל אותה;

(ב) החייב בנגישות פנה למפקח כהגדרתו בחוק המקרקעין שיפעיל את סמכותו לפי סעיף 59(ד) לחוק המקרקעין;

(ג) המפקח כאמור בפסקת משנה (ב) לא הרשה את ביצוע ההתאמה על אף סמכותו לפי סעיף 59(ד) לחוק המקרקעין, וכל עוד לא שונתה החלטת המפקח;

⁸ ק"ת התשע"ו, עמ' 2274.

(4) הבדיקה והתאמות הנגישות לפי תקנה 2 לתקנות הנגישות לבניין קיים יבוצעו באופן המבטיח גם את יישום פרט 2 ;

(5) במקום האמור בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בניין קיים, בטור ג' שלצד פרט משנה (1)(ב)(3), יראו כאילו נאמר :

"(3) דרך נגישה רציפה, שהיא הדרך שבה הולך הציבור, תוביל מהכניסה לבניין עד לכל אחד מאלה :

(1) כניסה למרפאה עצמאית קיימת, לעמדה שניתן בה שירות נלווה כגון שירותי מזכירות, לחלל המתנה, ומשם לחלקי המרפאה שבהם ניתן שירות בריאות או שהציבור מגיע אליהם, כגון שולחן, עמדת בדיקה או טיפול ;

(2) לבית שימוש נגיש כמפורט בטור ג' שלצד פרט משנה (21) ;
האמור לא יחול אם לפי פרט משנה (א) בטור ג' שלצד פרט משנה (21) אין חובה שיימצא בית שימוש נגיש לשימוש המרפאה ;

(6) נוסף על הוראות לגבי שילוט בתקנות העיקריות, יראו כאילו בטבלת הביצוע בתקנות בניין קיים אחרי פרט משנה (4) נאמר :

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה

אינ"	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג' כהוראות ביצוע ההנגשה	(א) במפלס הכניסה הראשית לבניין שהוא בניין מגורים שבו מרפאה קיימת, ובמפלסי חניות הרכב לציבור שמגיע למרפאה בתחום המגרש שבה היא נמצאת, בסמוך לכניסות לאמצעי התגברות על גובה למעט תא מעלית, כגון תא מעלון אנכי או מעלון משופע, יהיה שלט במקום בולט לעין שבו כל הפרטים המפורטים בפסקה (ב); השלט יעמוד בהוראות ת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדן באופן הצבת השלטים (2.1.4), ובסעיף הדן בעיצוב השלטים החזותיים (2.1.6); (ב) בשלט יירשמו מידות אורך ורוחב התא בין דפנותיו הפנימיות, ורוחב המעבר החופשי בדלת התא;	שלטים ייעודיים למרפאה עצמאית קיימת	"(א4)
------	---	--	--	-------

		(ג) לצד דלת הכניסה למרפאה עצמאית קיימת שבבניין המשמש למגורים, ימצא שלט זיהוי שבו מספר הדירה שבה המרפאה, בניגוד מישושי ובניגוד חזותי לרקע שלו ; לא קיימים בבניין מספרי דירות, יכלול השלט סימן אחר שאינו מספר, שהוא בניגוד מישושי ובניגוד חזותי לרקע שלו ; הסימן, הניגודים האמורים ומיקומו יעמדו בת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדן באופן הצבת השלטים (2.1.4), בסעיף הדן בעיצוב השלטים החזותיים (2.1.6), ובסעיף הדן בשלט מישושי (2.1.8) ;		
--	--	---	--	--

		(ד) המידע שבשליטים האמורים בפסקאות (א) עד (ג) יפורסם באותו אופן שבו מי שמספק שירות חייב לפרסם התאמות נגישות לפי התקנות העיקריות ; בהעדר הוראות לגבי חובת פרסום כאמור, יפורסם האמור, לפי תקנה 34 לתקנות נגישות לשירות ;		
--	--	--	--	--

(7) בטבלת הביצוע בתקנות בנין קיים, בטור ג' שלצד פרט משנה (5), יראו כאילו בסופו נאמר :

"(1ג) הרוחב החופשי של מעברים בין ריהוט מקובע ושאינו מקובע וציד במרפאה עצמאית קיימת, שהם חלק מהדרך הנגישה, יהיה 90 סנטימטרים לפחות" ;

(8) בטבלת הבדיקה והביצוע בתקנות בנין קיים בטור ד' שלצד פרט משנה (8), אחרי פרט משנה (ג) יראו כאילו נאמר :

"(ד) על אף האמור בפרטי משנה (א) ו-(ב), בפתח מרפאה קיימת או פתח חדר בדיקה או טיפול, שבפתחו יש דלת אוטמת, כגון בחדר לבדיקת שמיעה, ולא ניתן להתקין בו אמצעי מקובע עקב פגיעה באטימת הדלת, אפשר שיימצא רכיב מתקפל מקובע, או רכיב משופע נייד (להלן בפסקה זו – רכיב חלופי), ויחולו הוראות אלה :

(1) השיפוע האורכי של הרכיב החלופי יהיה לפי טור ג' שלצד פרט משנה (8), בפרט משנה (ב) ;

(2) ספק השירות ידאג שרכיב חלופי כאמור יהיה מוכן וזמין לשימוש מידי כשאדם עם מוגבלות מגיע למרפאה, ואם ביקש אותו אדם – אף יסייע לו, והכל כדי שלא ייפגעו זמינות ואיכות השירות לאדם כאמור בהשוואה לאדם ללא מוגבלות ;

(3) ספק השירות יורה נוהל להבטחת האמור בסעיף זה, ויפרסם את הנוהל ודבר קיום הכבש באותו אופן שספק השירות חייב לפרסם התאמות נגישות לפי התקנות העיקריות; בהעדר הוראות מסוימות כאמור, יפורסם האמור, לפי תקנה 34 לתקנות נגישות לשירות";

(9) בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, בטור ג' שלצד פרט משנה (21) יראו כאילו פרט משנה (א) מסומן "(א1)" ולפניו נאמר:

"(א) במרפאה עצמאית או בבניין שבו היא נמצאת, ימצא בית שימוש נגיש לפי פרטי משנה (א1) עד (יב), זמין לשימוש בשעות הפעילות של המרפאה, אם לרשות הציבור המבקר במרפאה עומד בית שימוש; האמור לא יחול לגבי מרפאה עצמאית קיימת שמתקיימים בה התנאים שלהלן אפילו שקיים בה בית שימוש לציבור המבקר:

(1) מרפאה בבניין המשמש למגורים שכוללת חדר בדיקה או טיפול יחיד, או עמדת בדיקה או טיפול יחידה, לפי העניין;

(2) כחלק משירות בריאות שניתן במרפאה לא נדרשת התפנות בבית שימוש; לעניין זה נדרשת התפנות בבית שימוש בשירות בריאות כגון רפואת נשים ואורולוגיה או בשירות בריאות שלצורך קבלתו יש לצרוך נוזלים או מוצקים וסביר שעקב צריכתם יהיה צורך בהתפנות בבית שימוש";

(10) בטבלת הביצוע בתקנות בנין קיים במקום פרט משנה (25) יראו כאילו נאמר:

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שניה

עמדת הלבשה במרפאה עצמאית קיימת	במרפאה עצמאית קיימת, שנדרשת בה הסרת בגדים לצורך קבלת שירות בריאות יתקיימו הוראות אלה: (1) אם הסרת הבגדים נדרשת מפלג גוף תחתון לפחות לצורך הבדיקה או הטיפול, תהיה עמדת הלבשה נגישה לפי פסקת משנה (5), שתאפשר התפשטות והתלבשות בפרטיות, בתוך חדר הבדיקה או בצמוד לו; הפרטיות תישמר גם כלפי צוות המרפאה; פרטיות תושג באמצעים שאדם עם מוגבלות יכול להפעיל באופן עצמאי, או שתושג באמצעות נוהל שתגבש המרפאה; (2) אם העמדה בצמוד לחדר הבדיקה, יהיה המעבר מעמדת ההלבשה לחדר הבדיקה בדרך נגישה ובפרטיות, גם אל מול צוות המרפאה; (3) אפשר שמשטח שעליו תבוצע הבדיקה או הטיפול ישמש גם להתפשטות או התלבשות ובלבד שמתקיימת בו פסקת משנה (5); (4) אם הסרת הבגדים נדרשת מפלג גוף עליון בלבד – החייב יבצע התאמות או יגבש נוהל שיאפשרו התפשטות והתלבשות בפרטיות לאדם עם מוגבלות בעת שהוא יושב בכסא גלגלים או בעת שנעזר באמצעי עזר אחר לניידות; לעניין זה, "פרטיות" - כאמור בפסקאות משנה (1) ו-(2); (5) בעמדת הלבשה לפי פסקאות משנה (1) עד (3), יתקיימו כל אלה: (1) יימצא משטח מרופד שרוחבו 80 סנטימטרים ואורכו 180 סנטימטרים, לפחות, ואם אפשר רוחבו יהיה 90 סנטימטרים;	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג' כהוראות ביצוע ההנגשה	(א) אפשר שבמקום האמור בפסקת משנה (1) בטור ג, עמדת ההלבשה תימצא בחלק אחר של המרפאה, ובלבד שתובטח דרך נגישה בינה ובין חדר הבדיקה או הטיפול, ותובטח פרטיות בעת התפשטות והתלבשות וגם במעבר מהעמדה לחדר הבדיקה; פרטיות תובטח גם אל מול אנשי צוות המרפאה; פרטיות תושג באמצעים שאדם עם מוגבלות יכול להפעיל באופן עצמאי, או שתושג באמצעות נהלים שתורה המרפאה;
---	--	--	--

(ב) אפשר שבמקום משטח כאמור בפסקת משנה (5)(א) בטור ג, ימצא משטח מרופד שממדיו יהיו הקרובים ביותר שניתן להשיג במאמץ סביר וקטנים מרוחב 80 סנטימטרים ואורך 180 סנטימטרים, אך לא קטנים מרוחב 75 סנטימטרים ומאורך של 120 סנטימטרים; אפשר שהמשטח יהיה מתקפל;		(2) את פניו העליונים של המשטח המרופד ניתן להביא לגובה 45 עד 50 סנטימטרים מפני הרצפה וכן לגובה פני משטח הבדיקה או הטיפול שאליו יעבור הנבדק; על אף האמור, בתא הלבשה שבו הנבדק מתפשט שלא לצורך בדיקה ועובר בחזרה לכסא גלגלים, כגון בבריכת שחיה טיפולית די בכך שגובה המשטח יהיה בין 45 ל- 50 סנטימטרים מפני הרצפה; (3) בעת ביצוע המעבר לא יהיה כל מחסום בין פני המשטח או המושב שאליו עוברים, לבין אמצעי הניידות של האדם; (4) מבנה המשטח יאפשר להיצמד אליו מצד הצלע הארוכה ולעבור אליו מכסא גלגלים; אפשר שהמשטח יהיה נייד ושניתן להביא אותו למצב של עצירה מוחלטת ונעילת גלגלים לצורך ביצוע מעבר בטוח מאמצעי עזר לניידות ואל משטח בדיקה או טיפול;		
---	--	--	--	--

		(5) יימצא שטח רצפה פנוי בסמוך לעמדה שאליה עליו לעבור, שיאפשר לכסא גלגלים או אמצעי עזר אחר לניידות תמרון והיצמדות לצלע הארוכה לפחות, של אותו משטח או מושב, ואם אפשר מכיוונים נוספים של המשטח או המושב, וביצוע המעבר; בנוסף, יאפשר השטח הפנוי הימצאות אדם לצורך סיוע במעבר אם יידרש; ממדי השטח לא יפחתו משטח חופשי לסיבוב לפי ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בשטח סיבוב לכסא גלגלים (2.7.4); אפשר שהמושב או המשטח יהיה נייד וניתן להביא אותו למצב של עצירה מוחלטת ונעילת גלגלים לצורך ביצוע מעבר בטוח מאמצעי עזר לניידות למושב או המשטח האמורים; (6) המעמס הכולל שבו יעמוד משטח כאמור בנספח זה - 200 קילוגרמים לפחות; (7) יימצא אמצעי לאחיזה ביד שיסייע לאדם עם מוגבלות לצורך מעבר למשטח מכסא גלגלים או אמצעי עזר אחר לניידות, וכן לצורך סיוע בשלבי ההתלבשות;		
--	--	--	--	--

		(8) יימצא סידור להנחת או תליית הבגדים ושאר האבזרים הנלוים של אדם עם מוגבלות שיימצא בטווח הגעה לחזית או לצד, לפי העניין, לפי ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בטווחי הגעה של אנשים המתניידים בכיסא גלגלים (2.6.3);		
אין	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג' כהוראות ביצוע ההנגשה	(א) בחלל ההמתנה במרפאה עצמאית קיימת יימצא מקום ישיבה מיוחד אחד לפחות, שאליו יוכל להגיע אדם עם מוגבלות המתנייד בכסא גלגלים או באמצעי עזר אחר לניידות, לחנות עם כסא הגלגלים או אמצעי אחר כאמור, ולהמתין יחד עם שאר הציבור וכחלק ממנו (להלן בפרט משנה זה – מקום ישיבה מיוחד); (ב) ממדי מקום ישיבה מיוחד יהיו כאמור בת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בשטח רצפה חופשי לכסא גלגלים (2.6.1); (ג) מעל מקום ישיבה מיוחד יימצא שלט זיהוי שבו רשום "מקום ישיבה לאדם בכסא גלגלים"	חלל המתנה במרפאה עצמאית קיימת	(א25)

		(ד) במקום ישיבה מיוחד ניתן להציב כסאות שניתן לפנותם מיד עם הגעת אדם עם מוגבלות המתנייד בכסא גלגלים או באמצעי עזר אחר לניידות; הגיע אדם המתנייד כאמור וביקש לשבת במקום ישיבה מיוחד, יפנה מי שנמצא במקום ישיבה מיוחד, למעט אם הוא בעצמו אדם עם מוגבלות כאמור, את המקום, כדי לאפשר לאדם המתנייד כאמור להתמקם במקום הישיבה המיוחד עם אמצעי הניידות שלו.		
אין"	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג' כהוראות ביצוע ההנגשה	(א) במרפאה עצמאית קיימת שבה לצורך קבלת שירות בריאות המטופל עובר לעמדת בדיקה או עמדת טיפול שבה עליו לשבת או לשכב, יתקיימו ההוראות המפורטות להלן כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייע בכסא גלגלים או באמצעי עזר אחר לניידות, לבצע את המעבר האמור, באופן מכובד, ואם הוא חפץ בכך – אף באופן עצמאי:	עמדת בדיקה והחדר שבו היא נמצאת במרפאה עצמאית קיימת	(25ב)

		(1) ניתן להביא את פני המשטח או המושב שאליו עובר המטופל לטווח הגובה שבין 45 ל – 50 סנטימטרים מעל פני הרצפה; אם פני העמדה אינם משטח אופקי, ניתן להביא חלק מהצלע הארוכה של פני העמדה שרוחבה 40 סנטימטרים לפחות, לטווח הגובה האמור; בעת ביצוע המעבר לא יהיה כל מחסום בין פני המשטח או המושב שאליו עוברים לבין אמצעי הניידות של האדם; (2) בסמוך לעמדה שאליה צריך לעבור, ימצא שטח רצפה פנוי שיאפשר לכסא גלגלים או אמצעי עזר אחר לניידות, תמרון והיצמדות לצלע הארוכה לפחות, של אותו משטח או מושב, ואם אפשר מכיוונים נוספים של המשטח או המושב, וביצוע המעבר; בנוסף יאפשר שטח הרצפה הפנוי הימצאות אדם לצורך סיוע במעבר אם ידרש; ממדי שטח כאמור לא יפחתו מהאמור בת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בשטח חופשי לכיסא גלגלים (2.7.4) הדן בשטח חופשי לסיבוב; אפשר שהמושב או המשטח יהיה נייד וניתן להביא אותו למצב של עצירה מוחלטת לצורך ביצוע מעבר בטוח מאמצעי עזר לניידות;		
--	--	---	--	--

		(3) אם הבדיקה או הטיפול נעשים על כסא שאליו יש לעבור, יבוצעו התאמות, אם הדבר אפשרי, כדי לאפשר את ביצוע הבדיקה או הטיפול כשהאדם ישוב בכסא הגלגלים או אמצעי העזר לניידות שעימו הגיע, ובלבד שאיכות וזמינות הבדיקה או הטיפול יהיו זהות לאלה המבוצעות כשהאדם ישוב על כסא הבדיקה או הטיפול ; (4) לצורך ביצוע הבדיקה לפי פסקה זו ובכל מקום אחר בתוספת זו – השטח שתופס אדם בכיסא גלגלים הוא כאמור בת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בשטח רצפה חופשי לכסא גלגלים (2.6.1) ; (ב) במרפאה עצמאית קיימת שלא נדרש בה ביצוע מעבר כמפורט ברישה לפסקת משנה (א) ואין בה שטח חופשי לסיבוב כאמור ב-(א)(2) אפשר שהיציאה מחדר הבדיקה או הטיפול באמצעות כסא גלגלים תהיה בנסיעה לאחור ;		
--	--	--	--	--

(11) בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בניין קיים יראו כאילו במקום פרט משנה (29) נאמר :

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שניה

"(29) מזכירות רפואית ומודיעין	(א) במזכירות רפואית במרפאה עצמאית קיימת, בנויה ושאינה בנויה, יתקיימו תקנות 18(א), (ב) ו-(ו) לתקנות נגישות השירות. אם יש במרפאה עמדת מודיעין יחול עליה בנוסף לאמור לגבי מזכירות רפואית, גם ת"י 1918 חלק 4, הסעיף הדן בעמדת מודיעין 2.1.3.3(ב)) (ב) על עמדת מודיעין במרפאה יחול בנוסף לאמור בפסקת משנה (א), גם ת"י 1918 חלק 4, הסעיף הדן בעמדת מודיעין 2.1.3.3(ב)).	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג' כהוראות ביצוע ההנגשה	אין"
---	--	--	-------------

(12) בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בניין קיים –

(1) בטור ג' שלצד פרט משנה (32) יראו כאילו בסופו נאמר :

"(ה) פסקאות (ב) עד (ד) יחולו על כל בריכה טיפולית שבמרפאה עצמאית קיימת, ולעניין זה מרפאה עצמאית קיימת תיחשב כ-"אתר בריכת שחיה קיים", וכל בריכה טיפולית כאמור תיחשב כבריכת שחיה עיקרית לעניין פסקאות (ב) (3) ו-(4). אם יש מדרגות המובילות למים בבריכה טיפולית, יימצא בית אחיזה שני נמוך יותר לפי פרט 20(ב) בתוספת הראשונה שבתקנות העיקריות";

(2) בטור ה' שלצד פרט משנה (32) יראו כאילו נאמר :

"בבריכת שחיה טיפולית אחת לפחות שבה מתבצעים מרבית סוגי הטיפולים הרפואיים, שנמצאת במרפאה עצמאית קיימת, יתקיימו ההוראות שבטור ג'".

4. (א) חייב יבצע התאמות נגישות לפי תקנות אלה כחלק מכל שיפוץ שהוא מבצע במרפאה עצמאית קיימת או בבניין שבו היא מצויה, הכרוך בשינוי בקירות, מחיצות פנימיות, מפלסי רצפה, בפתחים, או בשיפוץ של שטחי חוץ של בניין הכולל עבודות פיתוח או שינוי גאומטריה של דרכים.

עבודות הנגשה
במסגרת שיפוץ או
הקמת מרפאה

[להמשך בדיקה –
הקטנת רוחב דרך B+A
בדירה]

(ב) במרפאה עצמאית קיימת ששוכרים בה קירות או נבנים בה קירות חדשים, רוחב המעבר החופשי בדלתות שבקירות אלה יהיה 80 סנטימטרים לפחות, ובנוסף, לגבי הפתחים שבקירות אלה והמעברים שצמודים לפתחים אלה - במקום האמור בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בניין קיים בטור ג' שלצד פרט משנה (5), בפרט משנה (ה), יראו כאילו נאמר "ה) תוואי נחשב נגיש לעניין פרט משנה (ד) אם גודלו של כל אחד מהממדים A ו-B בציר (א) הוא 80 סנטימטרים לפחות, ואם הסכום A+B אינו קטן מ-210 סנטימטרים".

חלק ב' – מרפאה שנפתחה לציבור לפני המועד המחייב השני

במרפאה עצמאית קיימת שנפתחה לציבור לפני המועד המחייב השני, יתקיים חלק א' בכפוף לפרט 2 שלהלן.

1. נגישות במרפאה עצמאית קיימת שנפתחה לציבור לפני המועד המחייב השני

במרפאה עצמאית קיימת שנפתחה לציבור לפני המועד המחייב השני, אפשר שיחולו אלה:

2. הקלות במרפאה שנפתחה לציבור לפני המועד המחייב השני

(1) בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בניין קיים בטור ג' שלצד פרט משנה (8) יראו כאילו אחרי פרט משנה (ג) נאמר:

"(ג1) על אף האמור בפרט משנה (ב), במרפאה עצמאית קיימת שהיא חלק מדירת מגורים, ולא קיימת דרך נגישה מפתח הדירה עד לחלל שבתוכה המשמש דרך קבע כמרפאה עצמאית קיימת, אפשר שחלל אחר בדירה שיש אליו דרך נגישה מפתח הדירה, ובתוכו, ישמש לצורך בדיקה או טיפול באדם עם מוגבלות ויחולו הוראות אלה:

(1) שירות הבריאות בחלל האחר יינתן בצורה מכובדת ויבטיח פרטיות לאדם עם מוגבלות, באותו אופן שמתקיים בחדר שמשמש דרך קבע כמרפאה;

(2) אם המרפאה מופעלת בידי צוות הכולל שני אנשים לפחות, תורה המרפאה נוהל להבטחת האמור בסעיף זה שיפורסם באותו אופן שספק השירות חייב לפרסם התאמות נגישות לפי התקנות העיקריות. בהעדר הוראות לגבי חובת פרסום כאמור, יפרסם לפי תקנה 34 לתקנות נגישות לשירות";

(2) בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים בטור ה' שלצד פרט משנה (8) יראו כאילו בסופו של פרט משנה (ב)(1) נאמר:

"על אף האמור, בדרך נגישה שמובילה למרפאה עצמאית קיימת שבבנין המשמש למגורים, או בתוכה, אפשר שייעשה שימוש ברכיב להתגברות על גובה שניתן לנייד אותו (להלן בפרט משנה זה – רכיב נייד), לפי הוראות אלה:

(1) הפרש הגובה האנכי שעליו יש להתגבר לא עולה על 20 סנטימטרים;

(2) השיפוע האורכי של הרכיב החלופי יהיה לפי טור ג' שלצד פרט משנה (8), בפרט משנה (ב);

(3) המעמס המרבי המותר על הרכיב הנייד לא יפחת מ- 300 קילוגרמים, והכבש יאפשר לאדם עם מוגבלות שימוש בו בצורה בטוחה ומכובדת;

(4) ספק שירות הבריאות ידאג שרכיב נייד כאמור יהיה מוכן וזמין לשימוש מידי כשאדם עם מוגבלות מגיע למרפאה, ואם ביקש אותו אדם – אף יסייע לו, והכל כדי שלא יפגעו זמינות ואיכות השירות לאדם כאמור בהשוואה לאדם ללא מוגבלות;

(5) אם הפרש הגובה נמצא מחוץ למרפאה והרכיב הנייד אינו נמצא בו דרך קבע, ספק השירות יתקין שלט בולט לעין שיימצא בסמוך להפרש הגובה, בשלט כאמור יהיה מספר טלפון שאליו ניתן להתקשר בשעות הפעילות של המרפאה ולקבל סיוע;

(6) ספק השירות יורה על נוהל להבטחת האמור בסעיף זה, וכן יפרסם את הנוהל ודבר קיום הרכיב הנייד באותו אופן שספק שירות חייב לפרסם התאמות נגישות לפי התקנות העיקריות; בהעדר הוראות לגבי חובת פרסום כאמור, יפרסם לפי תקנה 34 לתקנות נגישות לשירות";

חלק ג' – מרפאה יבילה

נגישות אל מרפאה 1. (א) בעת שמספקים שירות בריאות במרפאה יבילה, תוביל דרך נגישה ממקום חניה נגישה לרכב גבוה; נוסף על האמור, ככל האפשר תועמד המרפאה היבילה באופן שבמרחק שלא עולה על 100 מטרים ממנה תימצא תחנת הסעה ציבורית שדרך נגישה מובילה ממנה למרפאה היבילה.

(ב) במקום חנייה ובדרך נגישה לפי פרט משנה (א), יתקיימו הוראות חלק ב' בכפוף להוראות הבאות :

- (1) לגבי חנייה נגישה לרכב גבוה - די בקיום הדרישות לגבי ממדי מקום החניה והממשקים הפיזיים בינו לדרך נגישה, ולא יחולו החובות בדבר כמות מקומות החניה, סימון ושילוט מקום חניה.
- (2) לגבי דרך נגישה – אפשר האם נעשה שימוש בכבש, יהיה זה כבש נייד, ובלבד שהשימוש בו בידי אדם עם מוגבלות בטוח ומכובד.

נגישות בתוך
מרפאה יבילה

2. (א) מפתח מרפאה יבילה תוביל דרך נגישה לתוך המרפאה ולעמדת הבדיקה. בדרך יתקיים חלק ב' בתוספת זו.

(ב) במרפאה יימצאו בנוסף סידורים כמפורט להלן :

- (1) כיסא גלגלים שניתן להעבירו- בפתחי מקום קבלת השירות ;
- (2) צוות המרפאה יסייע לאדם כאמור, אם ביקש, לעבור לכסא הגלגלים שבפסקה (א), להיכנס למקום קבלת השירות, לעבור לעמדת הבדיקה לצאת ממקום קבלת השירות, ולעבור בחזרה לאמצעי העזר לניידות שלו ;

התאמות נוספות

3. (א) נוסף על האמור בפרטים 7 ו-8, מורשה לנגישות השירות יבחן את המרפאה היבילה ושירות הבריאות שניתן בה, יציין את הפערים שבשלם המקום אינו נגיש לאדם עם מוגבלות על אף קיומן של התאמות לפי פרטים 7 ו-8, ויציין חלופות כיצד יש להתאים את אופן מתן השירות בכפוף לתקנות אלה ; זאת כדי שגם אדם עם מוגבלות יקבל את השירות יחד עם כלל הציבור, באותה איכות וזמינות, באופן בטיחותי, ומכובד.

(ב) החייב יבצע את ההוראות הנוספות לפי חוות הדעת של מורשה הנגישות.

תוספת רביעית

(הגדרת הצהרת נגישות תקנה 7א)

הצהרת נגישות של ספק שירות לגבי מרפאה עצמאית קיימת

אני [שם + שם משפחה] מוסמך להצהיר בשם ספק השירות [שמו של ספק שירותי הבריאות], שמפעיל מרפאה עצמאית קיימת ל-[סוג שירות הבריאות] ששמה [שם המרפאה], בכתובת [יישוב], [רחוב], [מספר בנין], [שם בנין], [מספר קומה] [להלן – מרפאת הספק], מצהיר כדלקמן :

חלק א' – עמידה בתקנות ומצב הנגישות במרפאה עצמאית

סמן את החלופה הנכונה :

(1) ☐ מרפאת הספק נגישה משום שמתקיימות בה הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ו – 2016⁹ (להלן – התקנות), ובכלל זה בוצעו בה כל התאמות הנגישות לפי התקנות שמספקת חלופת הנגשה קבועה ;

סמן את החלופה הנכונה :

לפי פרט 3(9) לתוספת השלישית לתקנות :

☐ קיים בית שימוש נגיש ;

☐ לא קיים בית שימוש נגיש

במצב זה אין מניעה על ספק השירות, מטעמי נגישות לפי התקנות האמורות, לספק שירות בריאות במרפאה ;

(2) ☐ מרפאת הספק אינה נגישה משום שלא מתקיימות בה התקנות ; עם זאת ספק השירות מספק שירות נגיש לפי התקנות, כמפורט בחלק ב' של ההצהרה שלהלן ;

במצב זה אין מניעה על ספק השירות, מטעמי נגישות לפי התקנות האמורות, לספק שירות בריאות במרפאה ;

(3) ☐ מרפאת הספק ושירות הבריאות אינם נגישים לאדם עם מוגבלות משום שלא מתקיימות בהם התקנות ;

במצב זה חל איסור על ספק השירות, לפי תקנה 7ח לתקנות האמורות, לספק שירות בריאות במרפאה.

חלק ב' - מידע על שירות בריאות נגיש שמספק ספק השירות

[יש למלא רק אם בחלק א הוצהר על חלופה מס' 2] :

(א) מרפאת הספק אינה נגישה אך הספק מנגיש את שירות הבריאות שלו באמצעות אחת או יותר מדרכי ההנגשה הבאות : [ציין את החלופה הנכונה]

⁹ ק"ית התשע"ו, עמ' 2274.

(1) ☐ ספק השירות מספק שירות בריאות במרפאה אחרת, בהיקף של _____ שעות לפחות שהם 15% לפחות מסך כל היקף השירות שהוא מספק במרפאה העצמאית הוותיקה מדי חודש בחודשו; לעניין זה "מרפאה אחרת" – מרפאה נגישה, כהגדרתה בתקנות.

(2) ☐ ספק השירות מספק שירות בריאות בבית האדם עם המוגבלות.

(3) ☐ ספק השירות מספק לאדם עם מוגבלת שירות בריאות באמצעות טיפול מרחוק.

(4) ☐ ספק השירות מספק שירות בריאות באמצעות שילוב דרכים לפי פסקאות _____ [יש לציין את מספרי הפסקאות]

(5) ☐ ספק השירות מספק שירות בריאות נגיש לפי חלופה אחרת שאישר מורשה לנגישות השירות, שתוקפה עד _____, והיא כוללת: [יש לפרט] _____

(ב) מידע לגבי מנגנון קביעת התורים לשירות הנגיש שצויין בפרט (א) [הערה: אם נבחרה יותר מדריך הנגשה אחת, יש לפרט את מנגנון זימון התורים לכל אחת מדרכי ההנגשה שנבחרו]:

(1) קובעים תור באמצעי תקשורת שהוא: (לדוגמא: שיחת טלפון, למזכירות, התכתבות עם נציג בשיחוח (live chat), אתר אינטרנט, וכיוצא באלה)

(2) פרטי אמצעי התקשורת: _____ (מספר טלפון, מספר לציאט, קישור לאתר אינטרנט וכיוצא באלה).

חלק ג' – התאמות נגישות שקיימות במרפאה העצמאית הקיימת

יש למלא את הנתונים לאחר מדידתם:

הנתונים לגבי התאמת הנגישות	תיאור התאמת הנגישות
	מספר המדרגות מהרחוב עד לעמדת הטיפול
----	אם קיימת מעלית בבניין שבו המרפאה:


	רוחב הפתח (B) סנטימטרים לפי השרטוט בנספח לתוספת):
----	ממדי התא הפנימיים :
	רוחב התא (Y) סנטימטרים לפי השרטוט בנספח לתוספת):
	אורך התא (X) סנטימטרים לפי השרטוט בנספח לתוספת):
	רוחב המסדרון שמוביל לפתח המעלית (A) סנטימטרים לפי השרטוט בנספח לתוספת):
	קיים בית שימוש נגיש לרשות המטופלים שדרך נגישה מובילה אליו מהמרפאה [כן/לא]

חלק ד' – התאמות נגישות שקיימות במרפאה אחרת

הנתונים לגבי התאמת הנגישות	תאור התאמת הנגישות
	מספר המדרגות מהרחוב עד לעמדת הטיפול
----	אם קיימת מעלית בבניין שבו המרפאה :
	רוחב הפתח (B) סנטימטרים לפי השרטוט בנספח לתוספת):
----	ממדי התא הפנימיים :
	רוחב התא (Y) סנטימטרים לפי השרטוט בנספח לתוספת):
	אורך התא (X) סנטימטרים לפי השרטוט בנספח לתוספת):
	רוחב המסדרון שמוביל לפתח המעלית (A) סנטימטרים לפי השרטוט בנספח לתוספת):

	קיים בית שימוש נגיש לרשות המטופלים שדרך נגישה מובילה אליו מהמרפאה [כן/לא]
--	---

נספח



תאריך _____ " _____ [חתימת מורשה החתימה מטעם ספק השירות]

8. תחילה, תחולה והוראות מעבר
- (א) תחילתן של תקנות אלה למעט האמור בתקנות משנה (ב) עד (ג) לתקנה זו שלושה חודשים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
- (ב) תחילתה של תקנה 7ג [ישראל] לתקנות העיקריות, שלושה חודשים מיום התחילה.
- (ג) החל משמונה שנים מיום התחילה, במקום האמור בתקנות 7ג ו-7ד יראו כאילו נאמר:
- "מתן שירות נגיש 7ג. ספק שירות המספק שירות בריאות במרפאה במרפאה נגישה ותיקה, יעניק שירות בריאות לאדם עם מוגבלות במרפאה ותיקה שהיא מרפאה נגישה."

ב _____ התשפ"ו (_____ ב _____ 2025)

[תאריך עברי] (תאריך לועזי)

(חמ 3-4048)

[חתימה] _____

חיים כץ
שר הבריאות